

TECHNOFORM


# Il tailor made di Technoform



Thermal edge bond solutions  
for insulating glass

# Migliora la tua produzione ed ottimizza il tuo magazzino

In uno scenario industriale in rapido cambiamento, c'è bisogno di idee e soluzioni nuove ogni giorno. Mercati che emergono, business che si trasformano, processi che cambiano.



Oggi i mercati sono chiamati ad affrontare nuove sfide:

- Produrre in tempi brevi realizzazioni anche complesse, mantenendo elevate prestazioni termiche e qualitative della vetrata isolante.
- Ottimizzare la gestione del magazzino e spazio disponibile nonostante la varietà di referenze per la realizzazione delle diverse commesse.

## Tailor made di Technoform

Noi di Technoform abbiamo sviluppato la soluzione perfetta per soddisfare le tue necessità:




Kit pre-tagliato



Telaio pre-assemblato



Precisione delle misure



Telaio realizzato su misura

# Ecco i vantaggi del nostro tailor made

Scopri di più:



## Velocizzare il processo produttivo

**Semplice e veloce:** il servizio proposto porta alla rapidità nella realizzazione del vetrata isolante **migliorando l'efficienza produttiva aziendale.**



## Esternalizzare telai complessi

La qualità è molto importante, e noi di Technoform lo sappiamo bene. Come partner ti proponiamo di supportarti nella realizzazione di **qualsiasi tipo di telaio**, garantendo una **qualità elevatissima** e snellendo così il tuo carico di lavoro.



## Ottimizzare il magazzino

Spazio disponibile a magazzino e **rischio di giacenza** a lungo termine per referenze a bassa rotazione sono spesso fattori critici. Grazie alla nostra soluzione Tailor made ti offriamo la possibilità di acquistare i telai su misura senza dover aggiungere materiale in stock che rimarrebbe inutilizzato, **migliorandone quindi l'intera gestione** ed i relativi costi.



**NEW!**

## Gestione dell'ordine in modo digitale

- Inserimento dell'ordine direttamente da Smartphone o Tablet
- Con pochi e semplici parametri l'applicazione calcolerà tutti i dati per la realizzazione del telaio
- Controllo dello stato dell'ordine




## Colori

Colore	Codice
Nero	simile a RAL 9005
Bianco	simile a RAL 9016
Grigio chiaro	simile a RAL 7035
Grigio scuro	simile a RAL 7040

## Dimensioni

Muntin	Altezza H (mm)	Larghezza B (mm)			
9.5 x 21.5 mm	21.5 ± 0.15	9.5 ± 0.15	11.5 x 25.5 mm	25.5 ± 0.15	11.5 ± 0.15
9.5 x 25.5 mm	25.5 ± 0.15	9.5 ± 0.15	11.5 x 31.5 mm	31.5 ± 0.15	11.5 ± 0.15
9.5 x 31.5 mm	31.5 ± 0.15	9.5 ± 0.15	13.5 x 21.5 mm	21.5 ± 0.15	13.5 ± 0.15
11.5 x 21.5 mm	21.5 ± 0.15	11.5 ± 0.15	13.5 x 31.5 mm	31.5 ± 0.15	13.5 ± 0.15

# L'esperienza e tutta la qualità di Technoform sono al vostro servizio



## Configura il tuo telaio Tailor made frame


Tipo di telaio:	TMF (pre-assemblato)
Larghezza vetro:	800 mm
Altezza vetro:	1600 mm
Profondità sigillatura:	4 mm
Tipo di spacer:	Spacer SP14
Larghezza spacer:	16 mm
Colore spacer:	Grigio scuro RAL 7040
Spessore muntin:	25.5 x 11.5 mm
Numero di montanti:	1
Numero di traversi:	1
Posizionamento muntin:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montanti: 400 mm</li> <li>• Traversi: 800 mm</li> </ul>

Grazie alle nostre competenze siamo in grado di fornire Kit pre-tagliati e telai pre-assemblati di altissima qualità:


- Tolleranza dimensionale e di posizionamento +/- 1 mm
- Realizzazione di forme rettangolari lineari o poligonali lineari (con divisori interni Muntin)
- Utilizzo di componenti ed accessori di altissima qualità

## Il Muntin

Il Muntin è il componente divisorio posto all'interno dell'intercapedine della vetrata isolante ed è necessario che sia **più piccolo** rispetto allo spessore del distanziatore di **almeno 2 mm per lato** (come suggerito dalla UNI 11404:2021). La distanza tra il Muntin e il vetro infatti eviterà alla vetrata di subire degli stress concentrati derivanti dal possibile contatto tra vetro e profilo interno, e lascerà ai gas la libertà di movimento nell'intercapedine, senza pregiudicarne la tenuta.



Spacer	B del Muntin raccomandata
12 mm	9.5 mm
14 mm	9.5 mm
15 mm	11.5 mm
16 mm	11.5 mm
18 mm	13.5 mm
20 mm	13.5 mm



# TECHNOFORM

Thermal edge bond solutions  
for insulating glass

[info.oesit@technoform.com](mailto:info.oesit@technoform.com)  
[www.technoform.com](http://www.technoform.com)